



## Reifen & Felgen - Reifen/Buggy 2,2"



### Buggy-Vorderreifen "Hole Shot 2.0 M4"

2 Stück Buggy-Vorderreifen "Hole Shot 2.0 M4" mit Einlagen. Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (820703), Breite: 34 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 12105](#)



### Buggy-Vorderreifen "Suburbs MC"

2 Stück Buggy-Vorderreifen "Suburbs MC" mit Einlagen. Mischung MC (Clay).

Hersteller: Proline (820817), Breite: 34 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 85 mm, [Artikelnummer: 12111](#)



### Buggy-Hinterreifen "Suburbs 2.0 M4"

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Suburbs 2.0 M4" mit Einlagen. Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (821303), Breite: 42 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 12120](#)



### Buggy-Hinterreifen "Square Fuzzie M4"

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Square Fuzzie M4" mit Einlagen. Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (821503), Breite: 42 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 12123](#)



### Buggy-Hinterreifen "ION M3"

2 Stück Buggy-Hinterreifen "ION M3" mit Einlagen. Mischung M3 (weich).

Hersteller: Proline (822202), Breite: 42 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 87 mm, [Artikelnummer: 12125](#)



### Buggy-Vorderreifen "ION M3"

2 Stück Buggy-Vorderreifen "ION M3" mit Einlagen. Mischung M3 (weich).

Hersteller: Proline (822302), Breite: 34 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12128](#)



### Buggy-Vorderreifen "ION M4"

2 Stück Buggy-Vorderreifen "ION M4" mit Einlagen. Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (822303), Breite: 34 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12129](#)



### Buggy-Hinterreifen "Tazer M4"

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Tazer M4" mit Einlagen. Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (822103), Breite: 44 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 87 mm, [Artikelnummer: 12132](#)



### Buggy-Hinterreifen "Proton M4"

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Proton M4" mit Einlagen. Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (822603), Breite: 42 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 85 mm, [Artikelnummer: 12135](#)



### Buggy-Reifen "Puma"

2 Stück Buggy-Reifen "Puma" mit Einlagen.

Hersteller: Panther (T710C), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 81 mm, [Artikelnummer: 12201](#)







### Buggy-Reifen "Puma" weiche Mischung

2 Stück Buggy-Reifen "Puma" mit Einlagen.

Hersteller: Panther (T710S), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 81 mm, [Artikelnummer: 12202](#)

### Buggy-Hinterreifen "Bar Codes", blaue Mischung

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Blaue Reifenmischung (weich).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Im Neuzustand ist der Bar Codes für harten Oberflächen mit schon bestehender Gummiauflage, egal ob trocken oder feucht. Abgenutzte Exemplare sollten im Indoor- oder Outdoor-Bereich (Lehm) genutzt werden, da hier die geringfügige Verformung des Reifens von Vorteil ist.

Hersteller: JConcepts (301601), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12211](#)



### Buggy-Hinterreifen "Bar Codes", weisse Mischung



2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Weisse Reifenmischung (medium).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Im Neuzustand ist der Bar Codes für harten Oberflächen mit schon bestehender Gummiauflage, egal ob trocken oder feucht. Abgenutzte Exemplare sollten im Indoor- oder Outdoor-Bereich (Lehm) genutzt werden, da hier die geringfügige Verformung des Reifens von Vorteil ist.

Hersteller: JConcepts (301603), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12213](#)

### Buggy-Hinterreifen "Bar Codes", orange Mischung



2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Orange Reifenmischung (weich).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Im Neuzustand ist der Bar Codes für harten Oberflächen mit schon bestehender Gummiauflage, egal ob trocken oder feucht. Abgenutzte Exemplare sollten im Indoor- oder Outdoor-Bereich (Lehm) genutzt werden, da hier die geringfügige Verformung des Reifens von Vorteil ist.

Hersteller: JConcepts (301604), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12214](#)

### Buggy-Vorderreifen "Bar Codes", grüne Mischung



2 Stück Buggy-Vorderreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302002), Breite: 33 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12217](#)



### Buggy-Vorderreifen "Bar Codes", weisse Mischung

2 Stück Buggy-Vorderreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Weisse Reifenmischung (medium).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302003), Breite: 33 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12218](#)



### Buggy-Vorderreifen "Bar Codes", orange Mischung

2 Stück Buggy-Vorderreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Orange Reifenmischung (weich).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302004), Breite: 33 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12219](#)



### Buggy-Vorderreifen "Bar Codes", gold Mischung

2 Stück Buggy-Vorderreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Gold Reifenmischung (indoor).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302005), Breite: 33 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12220](#)





### Buggy-Hinterreifen "Goose Bumps", grüne Mischung



2 Stück Buggy-Hinterreifen "Goose Bumps" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Die spezielle Technologie des Goose Bumps bietet beste Kontrolle auf lehmigem und feuchtem Untergrund. Der Goose Bumps ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (301802), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12222](#)

### Buggy-Hinterreifen "Double Dees", grüne Mischung



2 Stück Buggy-Hinterreifen "Double Dees" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Die spezielle Technologie des Double Dee kombiniert die Eigenschaften der grünen Mischung für den Einsatz in schwierigem Gelände mit einem gleichmäßig guten Griff über lange Zeit. Double Dee's können bis zuletzt gefahren werden. Das Design erlaubt es den Reifen beinahe komplett abzunutzen.

Der Double Dee hat einen kompakten Reifen-Aufbau mit feinem/einheitlichem Profil für intensive Rennen.

Double Dee's sind für harte Outdoor-Einsatz auf lehmigen Böden, egal ob trocken oder feucht, geeignet. Die besten Ergebnisse zeigen die Reifen auf hartem Untergrund.

Hersteller: JConcepts (300202), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12232](#)

### Buggy-Vorderreifen "Double Dees", grüne Mischung



2 Stück Buggy-Vorderreifen "Double Dees" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Hersteller: JConcepts (300302), Breite: 33 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12237](#)



### Buggy-Vorderreifen "Rips", blaue Mischung

2 Stück Buggy-Vorderreifen "Rips" mit Einlagen. Blaue Reifenmischung (weich).

Hersteller: JConcepts (305401), Breite: 24 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 81 mm, [Artikelnummer: 12251](#)



### Buggy-Hinterreifen "Bar Codes V2", grüne Mischung

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bar Codes V2" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Barcodes im Neuzustand zeichnen sich auf harten Oberflächen mit trockenen oder nassen Rillen aus, die Gummi aufgenommen haben. Abgenutzte Strichcodes zeichnen sich auf Tonbahnen im Innen- oder Außenbereich aus, auf denen sich eine minimale Staubrille gebildet hat.

Hersteller: JConcepts (303302), Breite: 39 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 82 mm, [Artikelnummer: 12262](#)



### Buggy-Hinterreifen "Bar Codes V2", gold Mischung

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bar Codes V2" mit Einlagen. Gold Reifenmischung (indoor weich).

Barcodes im Neuzustand zeichnen sich auf harten Oberflächen mit trockenen oder nassen Rillen aus, die Gummi aufgenommen haben. Abgenutzte Strichcodes zeichnen sich auf Tonbahnen im Innen- oder Außenbereich aus, auf denen sich eine minimale Staubrille gebildet hat.

Hersteller: JConcepts (303305), Breite: 39 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 82 mm, [Artikelnummer: 12265](#)





### Buggy-Hinterreifen "3Ds", blaue Mischung

2 Stück Buggy-Hinterreifen "3Ds" mit Form-Einlagen. Blaue Reifenmischung (weich).

3D-Reifen eignen sich hervorragend für harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich bei trockenen oder nassen Bedingungen.

Hersteller: JConcepts (305801), Breite: 39 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 82 mm, [Artikelnummer: 12281](#)



### Buggy-Hinterreifen "3Ds", orange Mischung

2 Stück Buggy-Hinterreifen "3Ds" mit Form-Einlagen. Orange Reifenmischung (weich).

3D-Reifen eignen sich hervorragend für harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich bei trockenen oder nassen Bedingungen.

Hersteller: JConcepts (305804), Breite: 39 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 82 mm, [Artikelnummer: 12284](#)



### Buggy-Hinterreifen "Bro Codes", blaue Mischung

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bro Codes" mit Einlagen. Blaue Reifenmischung (weich).

Bro Codes im Neuzustand zeichnen sich auf weichen Oberflächen auf Lehm- und Tonbasis aus. Abgenutzte Bro Codes glänzen weiterhin auf Indoor-Tonbahnen, auf denen sich eine minimale Staubschicht gebildet hat.

Hersteller: JConcepts (306601), Breite: 39 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 82 mm, [Artikelnummer: 12291](#)



### **Buggy-Hinterreifen "Bro Codes", grüne Mischung**

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bro Codes" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Bro Codes im Neuzustand zeichnen sich auf weichen Oberflächen auf Lehm- und Tonbahnen aus. Abgenutzte Bro Codes glänzen weiterhin auf Indoor-Tonbahnen, auf denen sich eine minimale Staubrille gebildet hat.

Hersteller: JConcepts (306602), Breite: 39 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 82 mm, [Artikelnummer: 12292](#)



### **Buggy-Hinterreifen "Bro Codes", gold Mischung**

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Bro Codes" mit Einlagen. Gold-  
Reifenmischung (indoor weich).

Bro Codes im Neuzustand zeichnen sich auf weichen Oberflächen auf Lehm- und Tonbahnen aus. Abgenutzte Bro Codes glänzen weiterhin auf Indoor-Tonbahnen, auf denen sich eine minimale Staubrille gebildet hat.

Hersteller: JConcepts (306605), Breite: 39 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 82 mm, [Artikelnummer: 12295](#)



### **Buggyreifen "Pressure Points", blaue Mischung**

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Pressure Points" mit Einlagen. Blaue  
Reifenmischung (weich).

Hersteller: JConcepts (303501), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 12297](#)



### **Buggyreifen "Pressure Points", grüne Mischung**

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Pressure Points" mit Einlagen. Grüne  
Reifenmischung (extra weich).

Hersteller: JConcepts (303502), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 12298](#)



### **Buggyreifen "Pressure Points", gold Mischung**

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Pressure Points" mit Einlagen. Gold Reifenmischung (indoor weich).

Hersteller: JConcepts (303505), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 12299](#)



### **Buggyreifen "Splitters", schwarze Mischung**

2 Stück Buggy-Hinterreifen "Splitters" mit Einlagen. Geeignet auf lockeren und rutschigen Böden. Schwarze Reifenmischung (mega weich).

Hersteller: JConcepts (307207), Breite: 40 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 84 mm, [Artikelnummer: 12303](#)