



Reifen & Felgen - Reifen/Truck 2,2"



Truckreifen "Sand Thrower"

2 Stück Truckreifen "Sand Thrower" D-Mischung mit vormontierten Einlagen.

Geeignet für alle Trucks mit 2,2 inch-Felgen (1:10). Die Sand Thrower Reifen besitzen 8 große Schaufeln für maximale Haftung und maximalem Fahrspaß in lockeren Böden, Sand, Matsch oder Schnee. Hergestellt aus der langlebigen D-Mischung.

Hersteller: HPI (4412), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 102 mm, [Artikelnummer: 14404](#)



Truckreifen "Yokohama Geolandar M/T"

2 Stück Truckreifen "Yokohama Geolandar M/T" S-Mischung mit vormontierten Einlagen.

Geeignet für alle Trucks mit 2,2 inch-Felgen (1:10). Beste Haftung und maximaler Fahrspaß in nahezu jedem Gelände. Offiziell von Yokohama lizenzierter Reifen mit dem Profil ihrer berühmten Geolandar Reifen.

Hersteller: HPI (4456), Breite: 50 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 103 mm, [Artikelnummer: 14406](#)



Truckreifen "Yokohama Geolandar"

2 Stück Buggy-Reifen "Yokohama Geolandar" D-Mischung mit vormontierten Einlagen..

Hersteller: HPI (107383), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 110 mm, [Artikelnummer: 14407](#)



Crawler-Reifen "Rover", weisse Mischung

2 Stück Crawler-Reifen "Rover" mit Einlagen. Weisse Reifenmischung (weich).

Hersteller: HPI (67772), Breite: 57 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 140 mm, [Artikelnummer: 14408](#)



Ground Assault Reifen (D-Mischung)

2 Stück Truckreifen mit vormontierten Einlagen.

Die Reifen besitzen quadratische Noppen für hohe Bodenhaftung und Haltbarkeit. Die gerundete Form erlaubt dauerhaften Antrieb auf unebenen Böden, hohe Bodenhaftung in den Kurven und niedrigen Widerstand auf geraden Strecken. Innere Versteifungen verhindern eine Deformation des Reifens bei höheren Geschwindigkeiten.

Hersteller: HPI (4410), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 102 mm, [Artikelnummer: 14414](#)



Ground Assault Reifen (S-Mischung)

2 Stück Truckreifen mit vormontierten Einlagen.

Die Reifen besitzen quadratische Noppen für hohe Bodenhaftung und Haltbarkeit. Die gerundete Form erlaubt dauerhaften Antrieb auf unebenen Böden, hohe Bodenhaftung in den Kurven und niedrigen Widerstand auf geraden Strecken. Innere Versteifungen verhindern eine Deformation des Reifens bei höheren Geschwindigkeiten.

S-Mischung: Maximale Bodenhaftung, mittlere Lebensdauer.

Hersteller: HPI (4411), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 102 mm, [Artikelnummer: 14415](#)



Truckreifen "Rock Beast II"

2 Stück Truckreifen "Rock Beast II".

Hersteller: Pit Bull Tires (PB9002NK), Breite: 56 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 146 mm, [Artikelnummer: 14421](#)



Truckreifen "Sand Paw 2.0"

2 Stück Truckreifen "Sand Paw 2.0" mit Einlagen.

Hersteller: Proline (105201), Breite: 55 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 102 mm, [Artikelnummer: 14525](#)



Truckreifen "Interco TSL SX Super Swamper"

2 Stück Truckreifen "Interco TSL SX Super Swamper" mit vormontierten "Memory" Einlagen. G8 (Rock Terrain) Mischung. Lizenziert durch Interco Tire Corporation.

Hersteller: Proline (116614), Breite: 52 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 137 mm, [Artikelnummer: 14527](#)



Truckreifen "Interco TSL SX Super Swamper XL"

2 Stück Truckreifen "Interco TSL SX Super Swamper XL" mit vormontierten "Memory" Einlagen. G8 (Rock Terrain) Mischung. Lizenziert durch Interco Tire Corporation.

Hersteller: Proline (1010714), Breite: 58 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 148 mm, [Artikelnummer: 14528](#)



Truckreifen "Scrubs T M3"

2 Stück Truckreifen "Scrubs T M3" mit vormontierten Einlagen. Mischung M3 (weich).

Hersteller: Proline (821702), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 100 mm, [Artikelnummer: 14530](#)



Truckreifen "Scrubs T M4"

2 Stück Truckreifen "Scrubs T M4" mit vormontierten Einlagen.
Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (821703), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 100 mm, [Artikelnummer: 14531](#)



Truckreifen "Scrubs T MC"

2 Stück Truckreifen "Scrubs T MC" mit vormontierten Einlagen.
Mischung MC (Clay).

Hersteller: Proline (821717), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 100 mm, [Artikelnummer: 14532](#)



Truckreifen "ION T M3"

2 Stück Truckreifen "ION T M3" mit vormontierten Einlagen. Mischung M3 (weich).

Hersteller: Proline (822702), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 100 mm, [Artikelnummer: 14534](#)



Truckreifen "ION T M4"

2 Stück Truckreifen "ION T M4" mit vormontierten Einlagen. Mischung M4 (extra weich).

Hersteller: Proline (822703), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 100 mm, [Artikelnummer: 14535](#)



Truckreifen "Hyrax"

2 Stück Truckreifen "Hyrax" mit Einlagen. G8 (Rock Terrain) Mischung.

Hersteller: Proline (1013214), Breite: 55 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 146 mm, [Artikelnummer: 14544](#)

teilehaus



Truckreifen "Stinger" weiche Mischung

2 Stück Truckreifen "Stinger" mit Einlagen.

Hersteller: Panther (T310S), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 97 mm, [Artikelnummer: 14583](#)



Truckreifen "Switch 2.0" weiche Mischung

2 Stück Truckreifen "Switch 2.0" mit Einlagen.

Hersteller: Panther (T325S), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 97 mm, [Artikelnummer: 14585](#)



Truckreifen "Wookie" weiche Mischung

2 Stück Truckreifen "Wookie" mit Einlagen.

Hersteller: Panther (T330S), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 97 mm, [Artikelnummer: 14587](#)



teilehaus



Truckreifen "Komodo Dragon" weiche Mischung

2 Stück Truckreifen "Komodo Dragon" mit Einlagen.

Hersteller: Panther (T350S), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 97 mm, [Artikelnummer: 14590](#)



Truckreifen "Pressure Points", blaue Mischung

2 Stück Truckreifen "Pressure Points" mit vormontierten Formeinlagen. Blaue Reifenmischung (weich).

Hersteller: JConcepts (306201), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 14601](#)



Truckreifen "Pressure Points", grüne Mischung

2 Stück Truckreifen "Pressure Points" mit vormontierten Formeinlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Hersteller: JConcepts (306202), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 86 mm, [Artikelnummer: 14602](#)



Truckreifen "Pressure Points", gold Mischung

2 Stück Truckreifen "Pressure Points" mit Einlagen. Gold Reifenmischung (indoor weich).

Hersteller: JConcepts (306205), Breite: 46 mm, inside diameter: 56 mm (2.2"), outside diameter: 86 mm, [Artikelnummer: 14604](#)



teilehaus

Truckreifen "Bar Codes", blaue Mischung

2 Stück Truckreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Blaue Reifenmischung (weich).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302101), Breite: 47 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 95 mm, [Artikelnummer: 14605](#)



teilehaus

Truckreifen "Bar Codes", grüne Mischung

2 Stück Truckreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302102), Breite: 47 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 95 mm, [Artikelnummer: 14606](#)



Truckreifen "Bar Codes", orange Mischung



teilehaus

2 Stück Truckreifen "Bar Codes" mit Einlagen. Orange Reifenmischung (weich).

Die Kombination aus alternierenden Lamellendesign und seitlichen Y Lamellen bietet einen unvergleichlichen Halt und Grip auf festem und unbefestigtem Untergrund.

Der Bar Codes ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302104), Breite: 47 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 95 mm, [Artikelnummer: 14608](#)

Truckreifen "Goose Bumps", grüne Mischung



2 Stück Truckreifen "Goose Bumps" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Die spezielle Technologie des Goose Bumps bietet beste Kontrolle auf lehmigem und feuchtem Untergrund. Der Goose Bumps ist ein Spezialreifen mit maximaler Performance. Er kann, egal ob neu oder angefahren, bis zuletzt gefahren werden - beinahe komplett bis auf den Unterbau.

Hersteller: JConcepts (302302), Breite: 47 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 95 mm, [Artikelnummer: 14612](#)

Truckreifen "Flip Outs", grüne Mischung



2 Stück Truckreifen "Flip Outs" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Hersteller: JConcepts (304002), Breite: 47 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 95 mm, [Artikelnummer: 14617](#)

Truckreifen "3Ds", grüne Mischung



2 Stück Truckreifen "3Ds" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Hersteller: JConcepts (308202), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 89 mm, [Artikelnummer: 14620](#)



Truckreifen "3Ds", schwarze Mischung

2 Stück Truckreifen "3Ds" mit Einlagen. Schwarze Reifenmischung (megaweich).

Hersteller: JConcepts (308207), Breite: 46 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 89 mm, [Artikelnummer: 14621](#)



Truckreifen "Scorpions" 2,2"

2 Stück Truckreifen "Scorpions" mit Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Hersteller: JConcepts (303702), Breite: 59 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 152 mm, [Artikelnummer: 14622](#)



Truckreifen "Dirt Webs" 2,2", grüne Mischung

2 Stück Truckreifen "Dirt Webs" mit vormontierten geformten Einlagen. Grüne Reifenmischung (extra weich).

Hersteller: JConcepts (308202), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 91 mm, [Artikelnummer: 14625](#)



Truckreifen "Dirt Webs" 2,2", gold Mischung

2 Stück Truckreifen "Dirt Webs" mit vormontierten geformten Einlagen. Gold Reifenmischung (indoor).

Hersteller: JConcepts (308205), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 91 mm, [Artikelnummer: 14626](#)



Truckreifen "Smoothies" 2,2", gold Mischung

2 Stück Truckreifen "Smoothies" mit vormontierten Einlagen. Gold Reifenmischung (indoor).

Hersteller: JConcepts (313005), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 91 mm, [Artikelnummer: 14629](#)



Truckreifen "Mud Slingers"

2 Stück Truckreifen "Mud Slingers" mit vormontierten Einlagen. Weiche Mischung.

Hersteller: RC4WD (Z-T0097), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 124 mm, [Artikelnummer: 14651](#)



Truckreifen "Rok Lox"

2 Stück Truckreifen "Rok Lox" mit vormontierten Einlagen. X3 Mischung (Ultraweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0094), Breite: 41 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 136 mm, [Artikelnummer: 14652](#)



Truckreifen "Crazy Krawler"

2 Stück Truckreifen "Crazy Krawler" mit vormontierten Einlagen.

Hersteller: RC4WD (88901), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 133 mm, [Artikelnummer: 14653](#)



Truckreifen "Rock Crusher X/T"

2 Stück Truckreifen "Rock Crusher X/T" mit vormontierten Einlagen.

Hersteller: RC4WD (RCRUSHER22), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 140 mm, [Artikelnummer: 14654](#)



Truckreifen "Rocklin Crawling"

2 Stück Truckreifen "Rocklin Crawling" mit vormontierten Einlagen.

Hersteller: RC4WD (Z-T0092), Breite: 55 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 136 mm, [Artikelnummer: 14655](#)



Truckreifen "X-Lock"

2 Stück Truckreifen "X-Lock" mit vormontierten Einlagen. X3 Mischung (Ultraweich).

Hersteller: RC4WD (88917), Breite: 55 mm, Innendurchmesser: 51 mm (2,2"), Außendurchmesser: 140 mm, [Artikelnummer: 14656](#)



Truckreifen "Rock & Die"

2 Stück Truckreifen "Rock & Die" mit vormontierten Einlagen. X3 Mischung (Ultraweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0091), Breite: 55 mm, Innendurchmesser: 51 mm (2,2"), Außendurchmesser: 140 mm, [Artikelnummer: 14657](#)



Truckreifen "Gauntlet"

2 Stück Truckreifen "Gauntlet" mit vormontierten Einlagen. X3 Mischung (Ultraweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0083), Breite: 51 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 123 mm, [Artikelnummer: 14658](#)



Truckreifen "Interco IROK"

2 Stück Truckreifen "Interco IROK" mit vormontierten Einlagen. X2 SS Mischung (Superweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0079), Breite: 57 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 143 mm, [Artikelnummer: 14659](#)



Truckreifen "Dick Cepek Mud Country"

2 Stück Truckreifen "Dick Cepek Mud Country" mit vormontierten Einlagen. X2 SS Mischung (Superweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0042), Breite: 52 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 132 mm, [Artikelnummer: 14660](#)



Truckreifen "Mickey Thompson Baja Claw TTC"

2 Stück Truckreifen "Mickey Thompson Baja Claw TTC" mit vormontierten Einlagen. X2 SS Mischung (Superweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0065), Breite: 53 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 145 mm, [Artikelnummer: 14661](#)



Truckreifen "Interco Super Swamper 2.2 TSL/Bogger"

2 Stück Truckreifen "Interco Super Swamper 2.2 TSL/Bogger" mit vormontierten Einlagen. X2 SS Mischung (Superweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0055), Breite: 47 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 145 mm, [Artikelnummer: 14662](#)



Truckreifen "Mickey Thompson 2.2 Baja Claw TTC Radial"

2 Stück Truckreifen "Mickey Thompson 2.2 Baja Claw TTC Radial" mit vormontierten Einlagen. X2 SS Mischung (Superweich).

Hersteller: RC4WD (Z-T0112), Breite: 58 mm, Innendurchmesser: 56 mm (2,2"), Außendurchmesser: 148 mm, [Artikelnummer: 14663](#)